



L'IMPATTO DEL COVID SULLO SPORT

FASE BAMBINI E RAGAZZI
26 Gennaio 2021

METODOLOGIA

METODOLOGIA

	6-13enni	14-19enni
TARGET INTERVISTATO	Genitori di bambini di 6-13 anni che praticano sport o una qualche attività fisica	Ragazzi di 14-19 anni che praticano sport o una qualche attività fisica
METODOLOGIA	CAWI (Computer Assisted Web Interview)	CAWI (Computer Assisted Web Interview)
NUMERO DI INTERVISTE ESEGUITE	1000	1000
QUOTE	Genere, età e area di residenza bambini 6-13 anni	Genere, età e area di residenza
PERIODO DI RILEVAZIONE	Dal 4 al 10 Gennaio 2021	Dal 4 al 10 Gennaio 2021

Tutti i valori percentuali riportati nel presente report si riferiscono al dato ponderato

RISULTATI CHIAVE

RISULTATI CHIAVE 1/4

LA PRATICA SPORTIVA PRIMA DEL COVID

- Prima dello scoppio dell' emergenza sanitaria, **il 73% dei bambini** di 6-13 anni **praticava sport con continuità, rispetto al 59% dei ragazzi** di 14-19 anni, (fra i quali in misura superiore i maschi e i 14-16enni).
 - **9 su 10**, indipendentemente dall'età, praticavano attività sportiva **almeno 2 volte a settimana: un bambino su 2 e 2 ragazzi su tre almeno 3 volte**, con ampie differenze per quel che concerne i ragazzi dai 14 anni in su, legate al genere (il 70% dei maschi vs il 55% delle femmine) e all'area geografica di residenza (che spaziano dal 56% dei ragazzi del Nord Ovest fino al 71% di quelli del Centro).
 - In termini di livello, si trattava **in un caso su 2** di attività **amatoriale**, in **più del 40%** dei casi di attività **agonistica dilettantistica** (1 su 2 tra i bambini e ragazzi fra gli 11 e i 16 anni). Più **marginale** la quota di coloro che praticavano a livello **agonistico professionistico**: il 3% dei bambini di 6-13 anni ed il 7% dei ragazzi di 14-19 anni.
- Fra gli sport **nuoto** e **calcio** quelli maggiormente praticati dai **bambini** (circa uno su 5), seguiti dalla danza (11%), le arti marziali e la ginnastica (8%), mentre il **calcio** risulta quello più praticato dai **ragazzi** (18%) seguito dalla ginnastica (13%), dal nuoto (11%) e dalla pallavolo (8%).
 - Seppur trasversalmente considerata rilevante da entrambi i target, **maggior livello di importanza attribuito all'attività sportiva fra i genitori dei bambini di 6-13 anni, rispetto a quanto dichiarato dai ragazzi di 14-19**, sia per quel che concerne la pratica **in generale** (il 75% dei genitori la considera molto importante vs il 59% dei ragazzi), ma soprattutto **in considerazione delle relazioni coi coetanei** (il 67% dei genitori rispetto al 43% dei ragazzi).

RISULTATI CHIAVE 1/4

LA PRATICA SPORTIVA DURANTE IL COVID

- Con l'arrivo della pandemia il **48% dei bambini ha dovuto sospendere ogni tipo di attività**, uno su 3 circa (**35%**) ha potuto continuare in modo **saltuario**, mentre il restante **17%** pratica **regolarmente**. Fra i **ragazzi** minore la quota di coloro che **hanno sospeso ogni attività**: meno di uno su 3 (**30%**), mentre quasi uno su 2 (**47%**) pratica ancora anche se in modo **saltuario** ed il restante **23%** continua in modo **regolare**.
- Fra coloro che stanno praticando un qualche tipo di attività, la stragrande maggioranza **ha dovuto cambiare sport (circa uno su 3)** o quantomeno **modalità (57% dei bambini e 53% dei ragazzi)**.
- **L'attività all'aria aperta la nuova modalità maggiormente praticata**: circa il 40% delle femmine e il 60% dei maschi (fra coloro che continuano a praticare lo stesso sport ma in modalità diverse); seguono le lezioni online, specialmente fra i giovani di età compresa fra i 6 e i 16 anni e l'home fitness (in particolar modo fra le ragazze). Infine le app, che vengono principalmente usate da ragazzi e ragazze di 17-19 anni.
- **1 genitore su 2 e circa il 40% dei ragazzi** considera in questo momento la **pratica sportiva più importante rispetto** a quanto lo fosse **prima** dello scoppio **dell'emergenza** legata alla diffusione del covid, ma **allo stesso tempo ancora rischiosa** (1 caso **su 2** in entrambi i target).

L'IMPATTO DELLE RESTRIZIONI ANTI-COVID SULLA SOCIALITA'

- **La maggioranza dei bambini e dei ragazzi è poco** (circa il 40%) **o per nulla** (quasi uno su 5) **soddisfatto della attuale relazione coi propri coetanei**. Fra i più insoddisfatti figurano le ragazze e i 14-16enni.
- **Chat online** le principali modalità alternative per poter restare in contatto coi coetanei (utilizzate dal 67% dei bambini di 6-10 anni, il 93% degli 11-13enni e la quasi totalità dei ragazzi dai 14 anni in su (95%), ragazzi che fanno allo stesso tempo un ampio e diffuso (89%) ricorso ai **social media** (contro il 49% dei bambini). Segue la modalità di persona all'aria aperta per circa 2 intervistati su 3, di poco superiore all'utilizzo dei giochi elettronici (55% dei bambini di 6-10 anni, 76% degli 11-13enni e il 59% dei ragazzi dai 14 anni in su, principalmente maschi).

RISULTATI CHIAVE 1/4

L'IMPATTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO LEGATE ALLA PRATICA SPORTIVA

- Se più o meno quasi 6 intervistati su 10 (54% dei bambini e 60% dei ragazzi) ritengono che le misure di prevenzione e contenimento legate alla pratica sportiva abbiano modificato il loro comportamento generale nella tua vita quotidiana, **più dell'80% ritiene che tali misure abbiano influenzato il proprio stato d'animo**: in un caso su 3 in misura rilevante (+ fra le ragazze).
- Si tratta principalmente di un **aumento della tristezza** (55% dei bambini e 69% dei ragazzi, con punte del 74% fra quelli residenti al Centro), **dell'apatia** (53% dei bambini e 58% dei ragazzi, e fra questi, soprattutto le ragazze e i residenti al Nord Ovest) a cui seguono **l'irascibilità** fra i bambini (46%, soprattutto bambine, e 43% dei ragazzi) e **l'ansia** che aumenta significativamente all'aumentare dell'età (37% dei bambini di 6-10 anni, 45% degli 11-13enni, 52% dei 14-16enni e ben il 60% dei 17-19enni). Infine la **paura**, il cui incremento colpisce il 40% dei bambini (ma solo il 27% al Nord Est) e il 46% dei ragazzi.
- Fra i **sintomi fisici accusati da coloro che hanno dovuto interrompere o modificare**, a causa della pandemia, **l'attività sportiva** normalmente praticata, spiccano **l'aumento dell'appetito e del peso**, che riguarda più di un bambino su 3 e il 43% dei ragazzi, la **spossatezza**, che aumenta significativamente all'aumentare dell'età (26% fra i bambini di 6-10 anni, 37% degli 11-13enni, 42% dei 14-16enni e più di un ragazzo su 2 fra quelli di età compresa fra 17 e 19 anni), **l'aumento del sonno** (28% dei bambini e 37% dei ragazzi) **e/o dell'insonnia** (23% vs 36%), seguiti dal mal di pancia (17 e 16%), dolori muscolari (16 vs 31%) e la cefalea (14 vs 20%). Aumento del peso e dell'appetito riguardano maggiormente bambini e ragazzi residenti al Sud.
- **Fra i ragazzi** in generale **lamentano sintomi in misura maggiore le femmine e la fascia di 17-19enni** (spossatezza, insonnia, cefalea, mal di pancia).
- In relazione **all'alterazione del sonno**, più di un genitore su 3 (37%) riporta tale disturbo sofferto dal proprio figlio, nel **31% dei casi insorto dopo lo scoppio della pandemia**, a fronte di ben il 51% dei **ragazzi** (nel **39% dei casi di insorgenza post emergenza**).
- Nel caso dei bambini di 6-13 anni, fra quelli che hanno manifestato alterazioni, più di uno su 4 (29%) è stato visitato da un medico per un consulto (specialmente i più piccoli), mentre, fra i ragazzi che soffrono di tale disturbo, 1 su 4 prende (4%) o ha preso qualche volta (21%) medicinali per ovviare al problema.
- In generale **9 intervistati su 10 riconoscono i benefici dell'attività fisica svolta con costanza nel mitigare possibili alterazioni del sonno**.

RISULTATI CHIAVE 1/4


L'IMPATTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO LEGATE ALLA PRATICA SPORTIVA

- Per quel che concerne i **bambini** di 6-13 anni, più di un genitore su 3 (**36%** con un picco del 43% fra coloro che risiedono al Sud) ritiene che **l'interruzione e/o la modifica dell'attività sportiva** abbia avuto **ripercussioni significative** anche **sull'attività scolastica** dei propri figli, a fronte di ben il 50% dei ragazzi (44% dei 14-16enni e 57% dei 17-19enni).
- In relazione invece al **tempo libero**, **l'impatto significativo** (molto + abbastanza) è avvertito da circa il **40%** degli intervistati (indipendentemente dalla fascia di età di appartenenza).
- L' interruzione o la modifica dell'attività ha comunque portato allo **sviluppo di nuovi interessi** all'incirca **in 4 casi su 10** (38% dei bambini vs 46% dei ragazzi e soprattutto fra i residenti al Sud) che nella maggioranza dei casi appassionano più o meno allo stesso modo dell'attività sportiva solitamente praticata.
- Guardando al livello di sicurezza percepito, ad oggi **il 68% dei bambini e il 60% dei ragazzi si sentirebbe molto o abbastanza sicuro di tornare a praticare attività fisica** e/o sportiva come faceva prima dello scoppio dell'emergenza e **9 su 10 pensano probabile un rientro immediato alla normale attività non appena verranno cancellate le limitazioni**.
- Fra coloro che al contrario ritengono poco o per nulla probabile un proprio rientro immediato alla normale pratica, la maggioranza lo attribuisce alla **manca di voglia e di entusiasmo**.
- Fra i problemi riscontrati nei **bambini** di 6-13 anni a seguito della sospensione/modifica dell'attività sportiva, quelli **avvertiti in modo + persistente** (oltre la metà dei giorni + quasi ogni giorno) sono: **l'irritabilità** (21%), la difficoltà a **concentrarsi** (20%), il **nervosismo** e **l'ansia** (19%), **l'irrequietudine** (18%), lo **scarso interesse o piacere nel fare le cose** (18%), lo **scarso appetito o il mangiare troppo** (17%); così come problemi nel riuscire a **seguire le lezioni, stare attenti in classe e finire i compiti** a casa regolarmente (spesso + sempre in più di un caso su 5), problemi ad **andare d'accordo coi coetanei** (spesso o sempre in quasi un caso su 4) e nel **riuscire a fare quello che fanno gli altri bambini** della stessa età (spesso o sempre nel 18% dei casi).
- Fra i **ragazzi**, **il disagio sembra manifestarsi in modo più frequente: irritabilità, ansia e nervosismo, difficoltà a concentrarsi, problemi a dormire la notte, preoccuparsi troppo per varie cose, scarso interesse o piacere nel fare le cose, sentirsi stanco o avere poca energia, sentirsi giù, triste o disperato** sono stati d'animo/ problemi che colpiscono oltre la metà dei giorni o quasi ogni giorno circa un ragazzo su 3. Seguono la difficoltà a rilassarsi, l'incapacità di tenere sotto controllo le preoccupazioni, lo scarso appetito o il mangiare troppo, la paura che possa succedere qualcosa di terribile e la scarsa opinione di sé (1 caso su 4 circa).
- In generale maggior il disagio lamentato dal genere femminile e dalla fascia di ragazzi più grandi (17-19 anni).

LA PRATICA SPORTIVA PRIMA DEL COVID

CONTINUITÀ/SALTUARIETÀ PRATICA SPORTIVA

Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

I2. Nel tuo tempo libero pratici sport o una qualche attività fisica? Rispondi pensando a quello che facevi prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria quando non c'erano vincoli di alcun genere per praticare sport.

ANNI DI PRATICA SPORTIVA

Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

I3/D5. Da quanti anni pratichi sport o attività fisica? Rispondi pensando a quello che facevi prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria quando non c'erano vincoli di alcun genere per praticare sport.

FREQUENZA PRATICA SPORTIVA

Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

I4/D7 Con quale frequenza pratici sport o attività fisica? Rispondi pensando a quello che facevi prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria quando non c'erano vincoli di alcun genere per praticare sport

LIVELLO PRATICA

Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

I6/D8. A che livello pratici questo sport o attività fisica? Rispondi pensando a quello che facevi prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria quando non c'erano vincoli di alcun genere per praticare sport.

SPORT PRATICATO

Valori %

6-13 ANNI



14-19 ANNI




Base: Totale intervistati (n=1000)

I5/D6. Quale sport o attività fisica pratici con più frequenza? Rispondi pensando a quello che facevi prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria quando non c'erano vincoli di alcun genere per praticare sport.

IMPORTANZA DELL' ATTIVITÀ SPORTIVA IN GENERALE

Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

I7/I3. In generale secondo te quanto è importante che una persona pratichi attività sportiva e/o fisica?

IMPORTANZA DELL' ATTIVITA' SPORTIVA PER LE RELAZIONI SOCIALI

Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)


I8/D19. Secondo te l'attività sportiva e/o fisica quanto è importante per avere relazioni con i coetanei?

LA PRATICA SPORTIVA DURANTE IL COVID

REGOLARITÀ DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE IL COVID




Valori %



Base: Totale intervistati (n=1000)

I10/D9. Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria ad oggi hai effettuato regolarmente attività sportiva e/o fisica?

CAMBIO DI SPORT/MODALITÀ A CAUSA DEL COVID E LE NUOVE MODALITÀ ADOTTATE



Valori %


6-13 ANNI

14-19 ANNI


■ Sì, pratico uno sport o una attività fisica **diversa** ■ No, pratico lo stesso sport ma in **modalità diverse** ■ No, pratico lo **stesso sport con le stesse modalità**



- NO → 5%
- NE → 15%
- NE → 17%
- SUD → 11%



- M → 57%
- F → 45%



- M → 61%
- F → 41%


- M → 30%
- F → 43%

- 14-16 → 41%
- 17-19 → 28%


- 14-16 → 11%
- 17-19 → 26%

Base: sta praticando sport; 6-13 ANNI (n=519), 14-19 ANNI (n=702)
 I11/D10. In relazione all'attuale situazione sanitaria, hai cambiato sport o attività fisica praticata?
 Base: ha cambiato modalità; 6-13 ANNI (n=295), 14-19 ANNI (n=371)
 I11_1/D10_1. Quali nuove modalità hai attivato?

IMPORTANZA DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE LA PANDEMIA




Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

I9/D11. Rispetto a prima dello scoppio del COVID, secondo te oggi quanto è importante praticare sport e/o attività fisica?

PERCEZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALLA PRATICA SPORTIVA IN QUESTO PERIODO DI PANDEMIA



Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)


I12/D12. Ritieni la pratica sportiva e/o l'attività fisica un elemento di rischio per contrarre l'infezione COVID-19?

L'IMPATTO DELLE RESTRIZIONI ANTI-COVID SULLA SOCIALITÀ

LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELLA RELAZIONE COI COETANEI DURANTE QUESTO PERIODO DI DISTANZIAMENTO SOCIALE




Valori %



Base: Totale intervistati (n=1000)


I23/D24. Durante questo periodo di distanziamento sociale quanto sei soddisfatto della relazione che hai con i tuoi coetanei?

MODALITÀ ALTERNATIVE CONTATTO/SOCIALITÀ




Valori %

6-13 ANNI




14-19 ANNI




Base: Totale intervistati (n=1000)

I24/D24_1. A causa del maggiore distanziamento sociale dai tuoi coetanei hai trovato modi alternativi per restare in contatto con loro? Per ciascuno indica se sì o no

STATO D' ANIMO ATTUALE RISPETTO AL LOCKDOWN DI MARZO



Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)


I18/D25. Pensa al tuo stato d'animo di oggi. E' migliore o peggiore rispetto al tuo stato d'animo durante il lock down totale di marzo e aprile?

L'IMPATTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO LEGATE ALLA PRATICA SPORTIVA

IMPATTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO LEGATE ALLA PRATICA SPORTIVA SULLA VITA QUOTIDIANA




Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

I15/D20. Le indicazioni di prevenzione e contenimento legate alla pratica sportiva e/o attività fisica che pratici o che hai dovuto interrompere (per es., maggior distanziamento, maggior attenzione all'igiene, assenza di contatto fisico ecc.) hanno modificato il tuo comportamento in generale nella tua vita quotidiana?

IMPATTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO LEGATE ALLA PRATICA SPORTIVA SULLO STATO D'ANIMO




Valori %



Base: Totale intervistati (n=1000)

I13/D13. In questo periodo, le indicazioni di prevenzione e contenimento legate alla pratica sportiva e/o attività fisica che pratici o che hai dovuto interrompere (per es., maggior distanziamento, maggior attenzione all'igiene, assenza di contatto fisico ecc.) hanno influenzato il tuo stato d'animo?

MODIFICHE DEGLI STATI D' ANIMO



Valori %

6-13 ANNI

n=835

TRISTEZZA

55

43

2

- 6-10 → 50%
- 11-13 → 56%

APATIA

53

43

4

- M → 42%
- F → 50%

IRASCIBILITÀ

46

51

3

- M → 36%
- F → 44%
- 6-10 → 37%
- 11-13 → 45%

ANSIA

40

57

3

- NE → 27%

PAURA

40

57

3

14-19 ANNI

n=852

- NE → 61%
- CENTRO → 74%

69

29

2

- NO → 63%
- NE → 50%
- M → 50%
- F → 65%

58

36

6

- M → 35%
- F → 50%
- 14-16 → 39%
- 17-19 → 47%

43

51

6

- 14-16 → 52%
- 17-19 → 60%

56

40

4

46

50


4



■ Aumentata ■ Invariata ■ Diminuita

Base: misure prevenzione hanno influenzato stato animo I14/D14. E come si è modificato il tuo stato d'animo?



SINTOMI A CAUSA DI INTERRUZIONE/RIDUZIONE ATTIVITÀ



Valori %


6-13 ANNI

14-19 ANNI



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività 116/D22. A seguito dell'interruzione/riduzione per COVID-19 dell'attività sportiva e/o fisica che svolgevi hai sviluppato sintomi, quali... (per ciascun sintomo rispondi sì o no)

ALTERAZIONI DEL SONNO/CONSUTAZIONE MEDICO PER ALTERAZIONE SONNO/MEDICINALI PER DORMIRE



Valori %


6-13 ANNI

14-19 ANNI


- Sì, sia oggi che prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria
- Sì, ma solo dopo lo scoppio dell'emergenza sanitaria
- Sì, ma solo prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria e oggi non più
- No, il suo sonno è sempre stato regolare sia prima che dopo lo scoppio dell'emergenza sanitaria



CONSULTO MEDICO



HA PRESO MEDICINE



Base: Totale intervistati (n=1000)

I17/D23. Hai osservato alterazioni del sonno in questo periodo?


Base: ha avuto alterazioni sonno; 6-13 ANNI (n=429)

I17_1. Ha consultato un medico per questo problema di alterazione del sonno di suo/a figlio/a?


Base: ha avuto alterazioni sonno; 14-19 ANNI (n=585)

D23_1. Hai mai preso medicinali per gestire questa alterazione del sonno?

BENEFICI ATTIVITÀ FISICA SU ALTERAZIONE SONNO




Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

117_2/D23_2 Secondo te un'attività sportiva svolta con costanza ha effetti benefici sull'organismo che potrebbero aiutare a non avere alterazioni del sonno

IMPATTO INTERRUZIONE/RIDUZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA SULLA ATTIVITÀ SCOLASTICA




Valori %




Base: ha dovuto interrompere/modificare attività I19/D15. La sospensione o la modifica della tua attività sportiva e/o fisica per COVID-19, pensi abbia influenzato le tue attività scolastiche e/o lavorative?

IMPATTO INTERRUZIONE/RIDUZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA SUL TEMPO LIBERO/RIPOSO




Valori %



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività I20/D16. La sospensione o la modifica della tua attività sportiva e/o fisica per COVID-19 ha determinato per te un alleggerimento dell'attività e un maggior tempo libero per riposarti?

SVILUPPO NUOVI INTERESSI A SEGUITO INTERRUZIONE/MODIFICA ATTIVITÀ SPORTIVA



Valori %

6-13 ANNI

14-19 ANNI

SVILUPPO ALTRI INTERESSI

- NO → 31%;
- NE → 30%;
- CENTRO → 43%;
- SUD → 46%;



■ Mi appassionano di più

17

■ Mi appassionano allo stesso modo

62

■ Mi appassionano di meno

21

- 6-10 → 16%;
- 11-13 → 29%;



SVILUPPO ALTRI INTERESSI

- NE → 33%;
- SUD → 55%;
- M → 50%;
- F → 43%;



■ Mi appassionano di più

18

■ Mi appassionano allo stesso modo

59

■ Mi appassionano di meno

23

- 14-16 → 13%;
- 17-19 → 23%;

- 14-16 → 29%;
- 17-19 → 18%;


Base: ha dovuto interrompere/modificare attività; 6-13 ANNI (n=940), 14-19 ANNI (n=904)

I21/D17. La sospensione o la modifica della tua attività sportiva e/o fisica per COVID-19 ti ha consentito di sviluppare altri interessi nel tuo tempo libero che prima non riuscivi a coltivare?


Base: ha sviluppato nuovi interessi; 6-13 ANNI (n=361), 14-19 ANNI (n=419)

I22/D18_1. Questi nuovi interessi ti appassionano di più o di meno dell'attività sportiva e/o fisica che svolgevi prima dell'arrivo del COVID-19?

LIVELLO SICUREZZA ATTIVITÀ SPORTIVA




Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

I25/D25. Ad oggi tu personalmente quanto ti sentiresti sicuro/a di tornare a praticare attività fisica e sportiva come facevi prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria?

LIVELLO SICUREZZA ATTIVITÀ SPORTIVA (GENITORE)




Valori %




Base: Totale intervistati (n=1000)

I25_1. E lei quanto si sentirebbe sicuro/a a far tornare suo/a figlio/a a praticare attività fisica e sportiva come faceva prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria?

PROBABILITÀ RITORNO ALLA NORMALE PRATICA SPORTIVA APPENA POSSIBILE




Valori %



Base: Totale intervistati (n=1000)

I26/D26. Ormai è passato quasi un anno dall'arrivo del COVID-19. Non appena si tornerà alla normalità senza più limitazioni, tornerai subito a praticare attività fisica e sportiva come facevi facevi prima?

MOTIVI PER CUI NON RITONERÀ SUBITO A PRATICARE COME PRIMA



Valori %

6-13 ANNI

n=87




14-19 ANNI

n=112



Base: poco probabile torni a praticare subito come prima di covid I27/D27. Per quali motivi non tornerai subito a praticare attività fisica e sportiva come faceva facevi prima? Per ciascuno indica se sì o no

PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ



Valori %


6-13 ANNI

14-19 ANNI

Per oltre la metà dei giorni + quasi ogni giorno

n=940


n=904



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T1. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?

PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ




Valori %

6-13 ANNI

14-19 ANNI


Per oltre la metà dei giorni + quasi ogni giorno



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T2. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?

PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ




Valori %

6-13 ANNI

14-19 ANNI

Spesso + sempre




■ Mai ■ Quasi mai ■ Qualche volta ■ Spesso ■ Sempre

Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T3. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi o hai fatto fatica a svolgere le seguenti attività?

PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ




Valori %

6-13 ANNI

14-19 ANNI


Spesso + sempre



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T4. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?

PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ



Valori %

6-13 ANNI

14-19 ANNI

Spesso + sempre

n=940

n=904

Andare d'accordo con gli altri ragazzi/le altre ragazze



Riuscire a fare quello che fanno gli altri ragazzi /e della sua età



Gli altri ragazzi/le altre ragazze lo prendono in giro



Gli altri ragazzi/le altre ragazze non vogliono essere suoi amici/mie sue amiche



Non riuscire a fare quello che sanno fare gli altri ragazzi /le ragazze




■ Mai ■ Quasi mai ■ Qualche volta ■ Spesso ■ Sempre

Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T5. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?

PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ





Valori %

6-13 ANNI

14-19 ANNI

Spesso + sempre




■ Mai ■ Quasi mai ■ Qualche volta ■ Spesso ■ Sempre

Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T6. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?

PROBLEMI LAVORO A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ




Valori %

14-19 ANNI

Spesso + sempre

n=75



■ Mai ■ Quasi mai ■ Qualche volta ■ Spesso ■ Sempre




Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T6_1. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?


APPENDICE

IL CAMPIONE

GENERE




ETA'




AREA GEOGRAFICA

6-13 ANNI



14-19 ANNI




Base: Totale intervistati (n=1000)
S7C_REC , AGE_Target., QMktSize_4__1.

SOCIO-DEMO 14-19ENNI


14-19 ANNI

Valori %

STUDIO



TIPO SCUOLA



LAVORO




ATTIVITA' PREVALENTE n=68



CONDIZIONE FAMILIARE

Vivo solo	1
Vivo con i miei genitori e/o fratelli	86
Vivo con mia madre e/o fratelli	8
Vivo con mio padre e /o fratelli	2
Vivo con coniuge/partner convivente senza figli	1
Vivo con coniuge/partner convivente con figli	1
Altro	1


n=986 N. PERSONE NEL NUCLEO FAMILIARE



Base: Totale intervistati (n=1000)
STUDIO, TIPOS, LAVORO, ATTPREV, FAM1, FAM2

RISORSE ECONOMICHE


Valori %



Base: Totale intervistati (n=1000)

RED1. A tuo parere, negli ultimi 12 mesi le risorse economiche complessive della tua famiglia sono state ...

MOTIVI PER CUI **ALTRI** POTREBBERO NON TORNARE SUBITO A PRATICARE COME PRIMA



Valori %

6-13 ANNI




14-19 ANNI



Base: abbastanza probabile torni a praticare subito come prima di covid I28/D28. Secondo te per quali motivi altri tuoi coetanei oggi potrebbero non tornare a praticare attività fisica e sportiva? Per ciascuno indica se sì o no

PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ



Valori %

6-13 ANNI

14-19 ANNI

n=940

Per oltre la metà +
quasi ogni giorno

n=904

Per oltre la metà +
quasi ogni giorno

Non riuscire a smettere di preoccuparsi o a tenere sotto controllo le preoccupazioni



12



Avere paura che possa succedere qualcosa di terribile



12



27

Essere talmente irrequieto/a da far fatica a stare seduto/a fermo/a



18



19

Preoccuparsi troppo per varie cose



15



31

Avere difficoltà a rilassarsi



16



28

Sentirsi nervoso/a, ansioso/a o teso/a



19



34

Infastidirsi o irritarsi facilmente



21




35

■ Mai ■ Alcuni giorni ■ Per oltre la metà dei giorni ■ Quasi ogni giorno

Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T1. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?


PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ



Valori %

6-13 ANNI


14-19 ANNI



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T2. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?


PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ



Valori %

6-13 ANNI


14-19 ANNI



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T3. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi o hai fatto fatica a svolgere le seguenti attività?


PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ



Valori %

6-13 ANNI


14-19 ANNI



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T4. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?

PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ



Valori %

6-13 ANNI

14-19 ANNI

Spesso + sempre

Spesso + sempre

n=940

n=904

Gli altri ragazzi/le altre ragazze lo prendono in giro **7**



Gli altri ragazzi/le altre ragazze non vogliono essere suoi amici/mie sue amiche **6**



Non riuscire a fare quello che sanno fare gli altri ragazzi /le ragazze **6**



Riuscire a fare quello che fanno gli altri ragazzi /e della sua età **18**



Andare d'accordo con gli altri ragazzi/le altre ragazze **23**




■ Mai ■ Quasi mai ■ Qualche volta ■ Spesso ■ Sempre



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T5. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?


PROBLEMI A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ



Valori %

6-13 ANNI


14-19 ANNI



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività


T6. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?

PROBLEMI LAVORO A SEGUITO SOSPENSIONE/MODIFICA ATTIVITÀ



Valori %

14-19 ANNI



Base: ha dovuto interrompere/modificare attività

T6_1. A seguito della sospensione o la modifica per COVID-19 della tua attività sportiva e/o fisica che svolgevi, con quale frequenza hai avuto i seguenti problemi?